

**Акт обследования**  
**места массового пребывания людей**  
**Муниципальное общеобразовательное учреждение**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 33»**  
**(МОУ «СОШ № 33»)**

**1. Общие сведения о месте массового пребывания людей**

Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33», сокращенно – МОУ «СОШ № 33»,

(наименование)

Адрес расположения объекта: Российская Федерация, 160034, Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.23а

(адрес места расположения)

Форма собственности – муниципальная. Осуществление образовательной деятельности.

принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

(границы места массового пребывания людей)

1 категория места массового пребывания людей по решению антитеррористической комиссии города Вологды от 13.07.2016 № 5-к

(категория места массового пребывания людей)

Общая площадь территории школы - 33330,00 кв. м., протяженность периметра территории - 800 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

Территория школы граничит с жилыми домами по адресу: Окружное шоссе д. 19, д. 21, д. 21А, д. 23, ул. Ленинградская 109 б, 103 В, Псковская 8 Б, 8А, 10 А, 12 Б, ул. Возрождения 72 А, 74 В, 76 В, детский сад № 115 «Акварель» по адресу Псковская 8В. Вокруг школы расположены жилые дома.

(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь здания школы - 9186,1 кв. м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

В дневное время – 1891 ребенок, 103 – сотрудника, в ночное время – 1 человек (сторож)

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

Отделения полиции № 2 УВД по городу Вологде по адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, 5а (8172) 76-52-14, 76-52-15

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Подразделение МЧС г. Вологда, ул. Зосимовская 63 А (8172) 56-04-13

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Учреждение расположено на территории Муниципального образования «Город Вологда», на равнинной местности. Климат умеренный. Лесные массивы отсутствуют. Средняя температура зимой — 20, летом +20. Преимущественное направление ветра – северное, северо-западное.

Скрытый подход к объекту ограничен.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

**2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей**

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укрупнённости и организации охраны объекта
1.	МОУ «СОШ № 33»	Год постройки – 1991 год. Здание состоит из железобетонных панелей переменной этажности (основной учебный корпус – 3 этажа,	Российская Федерация, 160034, Вологодская область, город	Охрана объекта: - сторож (ночью), вахтер-гардеробщик, дежурный

	<p>административный корпус – 2 этажа), перекрытия - железобетонные плиты, перегородки гипсолитовые, крыша линокрам по ж/б плитам, плоская. Пути эвакуации, предусмотренные планом, имеются, полностью исправны. Школа имеет центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализацию, вентиляция - приточно-вытяжная, естественная, телефон, охранно-пожарную сигнализацию. Электрооборудование в школе – фабричного производства. В здании имеются следующие помещения: классы, кабинеты, пищеблок, а также 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека, слесарная мастерская, мастерская по кулинарии, кройке и шитью. Подвальное помещение есть.</p> <p><b>Форма собственности</b> – муниципальная.</p> <p><b>Руководитель объекта:</b> директор – Серегина Наталия Николаевна Телефон: 8(172) 53-69-24, 8-911-504-55-71.</p>	<p>Вологда, улица Окружное шоссе, дом 23 А.</p>	<p>администратор днем. Ограждение территории в удовлетворительном состоянии, Имеется мобильная связь, кнопка тревожной, сигнализации, система оповещения при пожаре, АПС в исправном состоянии, система видеонаблюдения.</p>
--	--	---	--

### 3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Жилые дома по адресу: Окружное шоссе д. 19, д. 21, д. 21А, д. 23, ул. Ленинградская 109 б, 103 В, Псковская 8 Б, 8А, 10 А, 12 Б, ул. Возрождения 72 А, 74 В, 76 В	Не опасное (гражданское)	Западное Южное	50 м 40 м
2.	детский сад № 115 «Акварель» по адресу Псковская 8В.	Не опасное (гражданское)	Восточное Севернее	80 м

### 4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал дорога	5,4 км. 50 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал	5,4 км.

3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт	15 км.
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной вокзал	7 км.

**5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей**

Наименование организации	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
МУП «Вологдагортеплосеть», Вологда, Яшина, 8А, муниципальная, Степин Вячеслав Борисович (8172)75-17-20	теплоснабжение	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», муниципальная, Вологда, Советский проспект, 128, Присяжный Александр Геннадьевич (8172)75-12-15	водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
ОАО «Вологодская сбытовая компания», акционерное общество, Вологда, Зосимовская, 22, Бахтенко Андрей Борисович 75-64-25	электроснабжение	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
АО «Вологдаоблэнерго», Вологда, Горького 99, акционерное общество, Цветков Алексей Александрович (8172) 550-711	электроснабжение	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области» Вологда, Зосимовская, 63Б Чуглов Олег Юрьевич (8172) 79-41-49	централизованная охрана объекта	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
ФГУП «Охрана» Росгвардии по Вологодской области Вологда, Зосимовская, 63Б Поляков Александр Владимирович (8172)76-26-66	ТО кнопки, тревожной сигнализации	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
ООО «Контакт» Вологда, Маяковского, 45-5, Коковашин Александр Викторович (8172)78-41-14	обслуживание АПС	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
ООО «СПМ-35» Вологда, Октябрьская, 66 Первунин Вячеслав Гурьевич (8172)72-61-64	мониторинг тревожной кнопки	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
ООО ТК Экопром-спецтранс Вологда, 160014, Дальняя 1 Хотяйнов Сергей Александрович (8172)56-36-36	вывоз мусора	В соответствии с годовым планом обслуживания (ежедневно)
ПАО «Ростелеком» Вологда, Герцена, 41 Ганов Андрей Степанович	связь, интернет	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)

(8172)75-90-99		
БУЗ ВО «Вологодская детская стоматологическая поликлиника № 1», 160009, Вологда, III Интернационала д. 3, Рожкова Ольга Викторовна (8172)21-50-33	стоматологическое обслуживание	В соответствии с годовым планом обслуживания
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» Вологда, ул. Окружное шоссе, 3в Марсова Ольга Арнольдовна (8172)53-24-99	медицинское обслуживание	В соответствии с годовым планом обслуживания (ежедневно, воскресенье-выходной)
МАУ «Центр социального питания», Вологда, Пугачева, 83 Фадеев Яна Николаевна (8172)27-17-32	обеспечение питания	В соответствии с годовым планом обслуживания (ежедневно, воскресенье-выходной)
МАУ «Учсервис», г. Вологда, ул. Пригородная, д. 14 Антипов Андрей Александрович (8172)73-08-15	техническое обслуживание инженерных сетей, дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка территории	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)

**6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей**

Посещаемость – 103 человека персонала, 1891 обучающихся, 2231 родителей (законных представителей) с арендаторами.

**7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей**

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Центральный вход, входы в подвал, запасные выходы.	90	Попытка незаконного проникновения (нападения) Захват заложников. Пожар. Применение отравляющих веществ. Нарушение работы коммунальной системы.
2.	Коммунальные системы (водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение)		

**8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:**

а) совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

**9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей**

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Совершение взрыва	2200	Разрушение помещения в очаге взрыва
2.	Поджог (пожар)	50	Разрушение помещения в очаге пожара 50 м <sup>2</sup>

**10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:**

а) Управление МВД России по г. Вологде

г. Вологда, ул. Мальцева д. 54, телефон д/ч 76-30-14, 76-30-15 [uvdvologda@mail.ru](mailto:uvdvologda@mail.ru)  
Отделение полиции № 2 УВД по городу Вологде г. Вологда, Окружное шоссе, 5а(8172) 76-52-14, 76-52-15 ;

б) В соответствии с Планом единой дислокации УМВД России по городу Вологде время прибытия ГБР – 7-10 мин. ;

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) нет ;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	нет	0
Пеший внутренний пост полиции	нет	0
Суточный пост	нет	0
12-часовой пост	нет	0
8-часовой пост	нет	0
Всего	нет	0

д) добровольная пожарная дружина

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны - нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи  
телефон учительской (8172) 51-48-19, директора (8172) 53-69-24

(между постами: телефоны, радиостанции)

Отделение полиции № 2 УВД по городу Вологде г. Вологда, Окружное шоссе, 5а(8172) 76-52-14, 76-52-15

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

МКУ «ЕДДС г. Вологды», 27-91-55.

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Управление МВД России по г. Вологде, тел д/ч 76-30-14, 76-30-15, Главное управление МЧС России по Вологодской области, +7(8172) 72-41-36, Единая служба спасения МЧС – 01, Управление ФСБ России по Вологодской области, тел. (8172) 21-22-44, +7(8172) 56-11-62

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация г. Вологды, тел. 72-00-42;

Управление образования Администрации города Вологды, тел. 72-02-42

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Аварийно-спасательная служба Вологодской области, тел. +7(8172) 74-19-11, расстояние-11 км.

МКУ «ЕДДС г. Вологды», 72-45-00, расстояние – 7,2 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

#### **11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:**

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств школа имеет инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей – шлагбаум, наличие системы видеонаблюдения (4 уличные камеры, 16 внутренних), 2 точки КТС (стационарная в учительской раздевалке, 1-й этаж фойе, брелок у дежурного администратора, хранение в каб. директора 1-й этаж), аппаратура голосового оповещения поэтажно, согласно проекту, территория по периметру здания школы достаточно освещена.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Имеется пожарная сигнализация

№ п/п	Наименование средств ОПС	Ед. изм.	Кол-во
	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20»	шт.	2
	Блок управления речевым оповещением «Соната-К»	шт.	1
	Усилитель РАМ-120 «Inter-M»	шт.	1
	Источник бесперебойного питания «Скат-1200И7»	шт.	1
	Источник бесперебойного питания «Скат-2400И7»	шт.	1
	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29	шт.	1
	Аккумуляторная батарея АКБ-7,12в, 7А/ч	шт.	4
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М	шт.	290
	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт.	20
	Извещатель пожарный тепловой ИП-5/1 АЗ	шт.	10

	Извещатель пожарный дымовой линейный ИП-212-52	шт.	4
	Световой оповещатель «Молния» с табло «Выход»	шт.	20
	Акустический модуль «Соната-5»	шт.	30

Прибор пожарной сигнализации соединен с пультом КТС.

В помещениях школы, в соответствии с планами эвакуации размещены огнетушители количестве - 40 штук;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

система оповещения и управления эвакуацией находится в рабочем состоянии третьего типа, пути эвакуации в исправном состоянии, соответствуют требованиям ПБ.

(характеристика, пути эвакуации)

## 12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1. 2.	Центральный вход, входы в подвал, запасные выходы. Коммунальные системы (водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение)	Выполнено	Выполнено	Выполнено	достаточно	-

## 13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) \_\_\_\_\_ ;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) \_\_\_\_\_ ;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) \_\_\_\_\_

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

## 14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Члены комиссии	ФИО представителя	Подпись представителя
Представитель Управления образования Администрации города Вологды	Павлов Сергей Викторович	

<b>Представитель ОНДиПР по г. Вологда УНДиПР ГУ МЧС России по Вологодской области</b>	<b>Сняtkова Наталья Николаевна</b>	
<b>Представитель УМВД России по г. Вологде</b>	<b>Светлов Олег Николаевич</b>	
<b>Представитель управления ФСВНГ по Вологодской области</b>	<b>Чуглов Олег Юрьевич</b>	
<b>Представитель УФСБ России по Вологодской области</b>	<b>Нивин Иван Михайлович</b>	
<b>Представитель образовательной организации</b>	<b>Серегина Наталия Николаевна</b>	

Акт обследования составлен "17" января 2022 г.